



**Representaciones & Desarrollo
Internacional**

PRECIO ESPECIAL : PACAS DE HENO Y PAJA



Tel. 976 01 44 01 E-mail:info@rdint.eu

Zaragoza (Zaragoza), España -- C/Retama 23, nave A4, 50720



**Representaciones & Desarrollo
Internacional**

HMM 3000

PRECIO ESPECIAL

320€



Ventajas del tester de humedad para heno y paja

- El equipo más resistente en el mercado para medición de humedad de heno y paja
- Permite la reacción rápida en la toma de las acciones indispensables para evitar el peligro y las pérdidas eventuales que surgan por la humedad demasiado alta
- Está equipado en la pantalla LCD legible. Tiene la posibilidad de la lectura del valor promedio, mínimo y máximo de la humedad del lote de heno o paja examinados.
- El equipo posee adicionalmente la función de la medición de temperatura.
- La sonda está hecha del acero inoxidable, gracias a ello es resistente y no sufre la corrosión. El manejar posee la forma ergonómica que facilita la medición en el material muy comprimido.
- La facilidad de uso impresionante
- Posee la opción de modificación de las indicaciones.

El medidor de humedad para heno y paja está disponible en dos versiones

- HMM 3000 con la sonda conectada con la parte electrónica por medio del cable (con una sonda 60 cm o 200 cm)
- HMM 3001 con la sonda fijada a la parte electrónica de forma fija

El kit contiene:

- Humedímetro HMM 3000 o HMM FIX 3000 con sonda integrada al equipo,
- Sonda de medición con el cable de conexión
- Tapón de la sonda de protección en el transporte,
- 1 x batería tipo 6F-22, 9V,
- Caja de transporte en color hecha de cartón laminado,
- Manual de uso.

Tel. 976 01 44 01 E-mail:info@rdint.eu

Zaragoza (Zaragoza), España -- C/Retama 23, nave A4, 50720



Representaciones & Desarrollo Internacional



HMM 5000

PRECIO ESPECIAL

450€

Ventajas del sistema de la medición de humedad de heno y paja comprimidos

- Posibilidad del montaje individual en los remolques autocargables que no estén equipados en algún equipo de control de la humedad del material compreso
- Control cómodo y continuo del nivel de la humedad en la cabina del tractor
- Montaje del lector fácil gracias a la ventosa en el cristal
- Pantalla con iluminación que permite el trabajo después del anochecer
- Posibilidad de la lectura del valor de la humedad promedio, mínimo y máximo para el lote de heno o paja examinados (hasta 50 mediciones)
- Posee la opción de modificación de las indicaciones
- Alimentación por medio del enchufe universal del vehículo 12V

El kit contiene:

- Humedímetro HMM 5000 con un cable de alimentación y un soporte de ventosa (tipo NAVI),
- Sonda de medición con el cable de conexión,
- Caja de transporte de multiuso (hecha de plástico),
- Caja de transporte adicional para la sonda hecha del cartón gris,
- Manual de uso.

Tel. 976 01 44 01 E-mail: info@rdint.eu

Zaragoza (Zaragoza), España -- C/Retama 23, nave A4, 50720



Representaciones & Desarrollo Internacional



Grandes aeropuertos internacionales

cercanos :

Zaragoza – 20 km

Teruel - 120 km

Madrid– 280 km

Barcelona– 225 km

Tel. 976 01 44 01 E-mail:info@rdint.eu

Zaragoza (Zaragoza), España -- C/Retama 23, nave A4, 50720